



МЕСТО УГРАДЊЕ

04

ШЕМЕ АЛУМИНИЈУМСКИХ ВРАТА И
ПРЕГРАДА

ФАЗА ИЗВОЂЕЊА

I ФАЗА

II ФАЗА

лева

десна

лева

десна

ПРИЗЕМЉЕ

2


УКУПНО КОМАДА

2


ЗИДАРСКА МЕРА

80+2/210


ШЕМА



ИЗГЛЕД А-А



ПРЕСЕК Б-Б



ОПИС:

Унутрашња једнокрилна пуна врата тоалета, од пластифицираних алуминијумских профила са испуном од полистирена обострано обложеног равним пластифицираним алуминијумским лимом и украсним лајснама. Шток врата у ширини зида са покривним шток лајснама. На страни шарки предвидети слепи шток. Профили и боја по избору пројектанта ентеријера. Брава је цилиндрична. Розета посебно за кваку, а посебно за браву. Плот опремити са минимум три масивне, квалитетне шарке велике носивости. Оков врата опремити са аутоматом за успорено заустављање и фиксирање у отвореном положају, под правим углом, од елоксираног алуминијума. У доњем делу врата поставити прострујну решетку према пројекту машинских инсталација.

НАПОМЕНА

Све димензије проверити на лицу места. На основу шематског приказа извођач је дужан да изради радионичке детаље и да на сагласност одговорном пројектанту.